

【2025 年度】「水質」拠点別データ [(株)デンソー]

規制値：法基準、条例基準、協定値のうちで、最も厳しい基準値を記載。測定回数が1回の場合は、数値を『最大』の欄に記載
凡例等：・基準値は最大値とする。但し()内数値は日間平均値、透視度は最小値とする。
・「ND」は検出されないこと(法律に定める測定方法の定量限界を下回ることを意味する。

本社

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	－	5.8～8.6	5.8～8.6	6.30	6.85	7.40
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	20	12.5	0.5	1.22	5.8
COD（濃度）	mg/L	-	15	0.2	2.13	3.8
SS	mg/L	20	15	<1.0	<1.0	<1.0
ノルマルヘキサン	mg/L	5	2.5	<1	<1	<1
フェノール	mg/L	1	1	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	1	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2	1.6	0.02	0.05	0.12
鉄	mg/L	5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	3	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	2	1	<0.01	<0.01	<0.01
すず	mg/L	5	5	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル	mg/L	2	2	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	640	0	0.03	1
窒素（濃度）	mg/L	120	15	1.2	5.08	9.2
りん（濃度）	mg/L	16	2	0	0.049	0.61
COD（総量）	kg/日	185.58	185.58	0.3	6.19	43.5
窒素（総量）	kg/日	120	15	1.2	5.08	9.2
りん（総量）	kg/日	24.22	24.22	0	0.14	2.84
ガドミウム	mg/L	0.03	0.02	<0.001	<0.001	<0.001
シアン	mg/L	0.8	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	0.08	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.2	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	10	8	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	8	6.4	0.2	0.67	1.2

安城製作所(第1工場)

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	6.0～8.5	6.0～8.5	6.60	7.18	7.60
BOD	mg/L	25	12.5	<0.5	0.90	3.30
COD(濃度)	mg/L	-	15	0.30	3.81	8.30
SS	mg/L	30	15	<1.0	<1.0	<1.0
油分（鉱物油）	mg/L	5	2.5	<1.0	<1.0	<1.0
フェノール	mg/L	5	1	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	1	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2	1.6	0.11	0.25	0.49
鉄	mg/L	5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	2	1	<0.01	<0.01	<0.01
スズ	mg/L	-	5	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル	mg/L	-	2	<0.01	0.01	0.03
大腸菌数	CFU/mL	80	80	0.00	0.08	1.00
窒素	mg/L	60	15	0.70	6.06	10.10
リン	mg/L	8	2	0.01	0.17	0.54
COD(総量)	kg/日	85.81	68.65	0.20	3.50	21.60
窒素（総量）	kg/日	85.72	68.58	0.10	5.58	38.00
リン（総量）	kg/日	9.76	7.81	0.00	0.16	1.06
カドミウム	mg/L	0.03	0.02	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.2	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素	mg/L	8	6.4	<0.1	<0.1	<0.1

安城製作所(第2工場)

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	6.0～8.5	6.0～8.5	6.9	7.3	7.6
BOD	mg/L	25	10	<0.5	1.208	3.300
COD(濃度)	mg/L	-	10	0.80	3.34	7.70
SS	mg/L	30	10	<1.0	<1.0	<1.0
油分（鉱物油）	mg/L	2	2	<1.0	<1.0	<1.0
フェノール	mg/L	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2.0	1.6	0.04	0.19	0.45
鉄	mg/L	2	2	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	2	2	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
スズ	mg/L	-	5	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル	mg/L	-	2	<0.01	0.011	0.030
大腸菌数	CFU/mL	80	80	0.00	0.00	0.00
窒素	mg/L	60	15	1.30	5.35	10.10
リン	mg/L	8	2	0.00	0.16	0.65
COD(総量)	kg/日	85.81	68.65	0.10	2.14	6.90
窒素（総量）	kg/日	85.72	68.58	0.30	3.43	10.60
リン（総量）	kg/日	9.76	7.81	0.00	0.10	0.66
カドミウム	mg/L	0.03	ND	<0.001	<0.001	<0.001
シアン（CN）	mg/L	1.0	ND	—	—	—
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	10	8	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	2	2	<0.1	<0.1	<0.1

西尾製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.3	6.3	7.0	7.7
透視度	cm	-	20	<30	<30	<30
BOD	mg/L	25 (20)	10	6.30	7.04	7.70
COD(濃度)	mg/L	25	10	1.60	4.33	7.80
SS	mg/L	30	10	<1.0	1.33	5.55
フェノール	mg/L	5	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.5	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2	1	0.01	0.08	0.48
鉄	mg/L	3	3	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	3	3	<0.1	<0.1	0.45
クロム	mg/L	2	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	100	0.00	0.00	0.00
窒素	mg/L	120 (60)	15	0.10	4.22	9.60
リン	mg/L	8	2	0.00	0.43	1.39
COD(総量)	kg/日	99.75	79.8	2.16	12.43	43.30
窒素 (総量)	kg/日	84.36	67.49	0.51	11.69	36.35
リン (総量)	kg/日	14.3	14.3	0.00	0.84	3.92
カドミウム	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	10	8	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	5	5	0.10	0.23	1.30

高棚製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	6.5～8.5	6.5～8.5	6.6	7.4	8.1
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	25 (20)	10	<0.5	0.77	3.20
COD(濃度)	mg/L	-	10	0.30	2.68	4.20
SS	mg/L	30	10	<1.0	<1.0	<1.0
油分 (鉱物油)	mg/L	2	1	<1.0	<1.0	<1.0
フェノール	mg/L	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2.0	1.6	0.03	0.05	0.08
鉄	mg/L	2	2	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	2	2	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
スズ	mg/L	-	5	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル	mg/L	-	2	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	80	0.00	0.06	1.00
窒素	mg/L	120 (60)	15	2.00	6.46	10.85
リン	mg/L	16 (8)	2	0.00	0.23	0.55
COD(総量)	kg/日	51.93	51.93	0.05	1.77	3.90
窒素 (総量)	kg/日	27.42	27.42	0.07	4.12	10.12
リン (総量)	kg/日	2.77	2.77	0.00	0.16	0.50
カドミウム	mg/L	ND	ND	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	10	8	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素	mg/L	2	2	<0.1	<0.1	<0.1

大安製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.6	6.8	7.3	7.9
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	25 (20)	10	0.30	1.85	5.40
COD(濃度)	mg/L	15 (10)	10	0.00	3.48	7.10
SS	mg/L	10	10	<1	<1	<1
油分（鉱物油）	mg/L	2	2	<1	<1	<1
フェノール	mg/L	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.2	0.2	<0.01	0.01	0.03
亜鉛	mg/L	2.0	1.6	0.01	0.09	0.36
鉄	mg/L	10	2	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	10	2	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	0.4	0.4	<0.01	<0.01	<0.01
スズ	mg/L	-	5	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル	mg/L	2	2	0.00	0.01	0.07
大腸菌数	CFU/mL	800	640	0.00	0.04	1.00
窒素	mg/L	120 (60)	15	0.00	6.21	8.83
リン	mg/L	16 (8)	1.5	0.00	0.17	0.34
COD(総量)	kg/日	61.3	61.3	0.00	5.70	14.20
窒素（総量）	kg/日	90.6	90.6	0.00	9.64	17.84
リン（総量）	kg/日	9.5	9.5	0.00	0.27	0.68
カドミウム	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.2	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
総水銀(T-Hg)	mg/L	0.005	ND	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン（S e）	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	8	6.4	0.10	1.12	3.70

幸田製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.6	6.9	7.3	7.6
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	10	10	<0.5	0.80	1.60
COD(濃度)	mg/L	10	10	2	4.51	8.80
SS	mg/L	30	10	<1	1.58	3.50
油分（鉱物油）	mg/L	2	1	<1	<1	1.30
フェノール	mg/L	0.3	0.25	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.5	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2	1	0.00	0.03	0.11
鉄	mg/L	3	3	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	3	3	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	0.1	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	100	0	0	0
窒素	mg/L	120 (60)	15	3.10	6.12	12.20
リン	mg/L	16 (8)	2	0.00	0.02	0.30
COD(総量)	kg/日	94.7	94.7	1.70	14.47	30.20
窒素（総量）	kg/日	128.4	128.4	3.30	19.01	33.90
リン（総量）	kg/日	10.4	10.4	0.00	0.07	0.97
ガドリウム	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	5	5	0.19	1.39	2.70

豊橋製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	6.0～8.5	6.0～8.5	7.1	7.6	7.9
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	10	10	<0.5	0.74	2.20
COD(濃度)	mg/L	10	10	2.90	6.15	7.80
SS	mg/L	30	10	<1	<1.0	<1.0
油分（鉱物油）	mg/L	1	1	<1	<1	<1
フェノール	mg/L	0.5	0.25	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.5	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2.0	1.6	0.02	0.10	0.22
鉄	mg/L	5	2.5	<0.1	<0.1	0.1
マンガン	mg/L	5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	1	1	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	640	0.00	0.08	1.00
窒素	mg/L	120(60)	15	1.10	7.46	11.70
リン	mg/L	16 (8)	2	0.00	0.11	0.67
COD(総量)	kg/日	15.1	12.1	0.40	2.72	6.00
窒素（総量）	kg/日	11.1	8.9	0.40	3.28	8.30
リン（総量）	kg/日	1.5	1.2	0.00	0.05	0.26
カドミウム	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	230	184	0.50	0.50	0.50
フッ素	mg/L	7	7	0.10	0.18	0.30

阿久比製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.6	6.7	7.5	8.1
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	25 (20)	12.5	<0.5	0.87	1.20
COD(濃度)	mg/L	-	15	1.40	3.31	5.40
SS	mg/L	30	15	<1	<1.0	<1.0
油分（鉱物油）	mg/L	1	1	<1	<1	<1
フェノール	mg/L	1	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.5	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2.0	1.6	0.03	0.11	0.87
鉄	mg/L	5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	1	1	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	640	0.00	0.25	2.00
窒素	mg/L	40	30	1.60	3.62	14.00
リン	mg/L	3	3	0.01	0.33	1.00
COD(総量)	kg/日	10.8	8.64	0.30	0.86	1.60
窒素（総量）	kg/日	14.1	11.28	0.30	0.93	3.50
リン（総量）	kg/日	1.4	1.12	0.00	0.09	0.30
カドミウム	mg/L	0.03	0.02	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/L	0.1	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.2	0.10	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	10	8	<0.1	0.14	0.20
フッ素	mg/L	8	6.4	<0.1	<0.1	<0.1

先端研究所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.6	6.4	7.3	8.1
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	25 (20)	12.5	0.50	0.64	1.50
COD(濃度)	mg/L	—	15	0.35	2.23	4.60
SS	mg/L	30	15	0.60	2.29	4.60
油分（鉱物油）	mg/L	1	1	<1.0	<1.0	<1.0
フェノール	mg/L	1	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	1.0	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2	1.6	<0.5	0.58	1.50
鉄	mg/L	10	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	10	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	2	1	<0.01	<0.01	<0.01
スズ	mg/L	-	5	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル	mg/L	-	2	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	640	0.00	0.00	0.00
窒素	mg/L	120 (60)	20	0.00	5.63	11.78
リン	mg/L	16 (8)	3	0.00	0.16	0.52
COD(総量)	kg/日	15.3	10.48	0.08	0.56	1.83
窒素（総量）	kg/日	14.4	10.48	0.00	1.54	3.81
リン（総量）	kg/日	2.2	1.396	0.00	0.04	0.12
カドミウム	mg/L	0.03	0.02	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/L	0.1	0.02	0.02	0.04	0.08
六価クロム	mg/L	0.2	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	7.5	6.4	<0.1	<0.1	<0.1

善明製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.3	5.8～8.3	6.9	7.7	8.0
透視度	cm	-	20	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	25 (20)	10	0.10	0.86	2.40
COD(濃度)	mg/L	10	10	2.20	4.36	6.60
SS	mg/L	30	10	<1	<1	2.1
油分 (鉱物油)	mg/L	2	1	<1	<1	<1
フェノール	mg/L	0.5	0.25	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.5	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	1	1	0.02	0.07	0.17
鉄	mg/L	2.5	2.5	<0.1	<0.1	0.15
マンガン	mg/L	2.5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	0.1	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	100	0.00	0.04	1.00
窒素	mg/L	120 (60)	10	2.29	4.25	6.77
リン	mg/L	16 (8)	1	0.00	0.03	0.17
COD(総量)	kg/日	13.94	11.15	0.85	1.67	2.54
窒素 (総量)	kg/日	11.32	9.06	0.88	1.63	2.61
リン (総量)	kg/日	1.13	0.9	0.00	0.01	0.06
カドミウム	mg/L	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	0.08	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
ホウ素	mg/L	10	8	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素	mg/L	8	6.4	0.00	0.15	0.40

額田テストセンター

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	–	5.8～8.5	6.5～8.5	6.8	7.6	8.2
透視度	cm	20	30	> 30	> 30	> 30
BOD	mg/L	25 (20)	12.5	<0.5	1.05	1.40
COD(Mn)	mg/L	25 (20)	20	0.90	2.84	5.30
SS	mg/L	20	20	0.20	1.21	15.90
大腸菌数	CFU/mL	800	90	0.00	0.26	5.00
磷(濃度)	mg/L	4	3	<0.1	0.22	1.40

湖西製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.6	6.4	7.3	7.8
BOD	mg/L	20	12	<0.5	0.5	0.5
COD(濃度)	mg/L	15	12	2.7	3.8	7.6
油分（鉱物油）	mg/L	2	1.5	<1.0	<1.0	<1.0
フェノール	mg/L	0.2	0.15	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	1	0.4	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	0.5	0.4	0.01	0.03	0.11
鉄	mg/L	5	4	<0.1	<0.1	0.1
マンガン	mg/L	10	5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	0.4	0.08	<0.01	<0.01	<0.01
スズ	mg/L	15	12	<1	<1.0	<1.0
大腸菌数	CFU/mL	800	640	0	0	0
窒素	mg/L	120（60）	25	5.80	12.23	19.00
リン	mg/L	16（8）	2	0.04	0.22	0.39
カドミウム	mg/L	0.002	0.016	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/L	0.1	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/L	0.1	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素	mg/L	5	4	0.10	0.13	0.20

豊橋東製作所

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	—	5.8～8.6	5.8～8.6	6.4	7.3	7.7
透視度	cm	-	30	> 30	> 30	> 50
BOD	mg/L	12	10	<0.5	0.73	3.20
COD(濃度)	mg/L	15	12	3.10	4.26	8.50
SS	mg/L	15	12	<1.0	<1.0	1.50
油分（鉱物油）	mg/L	2	1.5	<1.0	<1.0	<1.0
フェノール	mg/L	0.5	0.3	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	0.5	1	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/L	2	0.8	0.01	0.02	0.05
鉄	mg/L	5	4	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/L	10	5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/L	2	1	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌数	CFU/mL	800	640	0.00	0.00	0.00
窒素	mg/L	120 (60)	15	0.60	4.15	6.90
リン	mg/L	16 (8)	1.5	0.01	0.05	0.12
リン（総量）	kg/日	0.93	0.47	<0.10	<0.10	0.1
カドミウム	mg/L	0.03	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/L	0.1	0.01	0.01	0.02	0.05
六価クロム	mg/L	0.2	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素	mg/L	8	4	<0.1	<0.1	<0.1

測定項目	単位	規制値	デンソー基準	測定値		
				最小	平均	最大
pH	-	5.8～8.6	5.8～8.6	7.3	7.7	8.1
BOD	mg/l	10	10	0.55	0.70	1.10
SS	mg/l	10	10	<1	<1	<1
ノルマルヘキサン	mg/l	2	2	0.02	0.17	0.40
フェノール	mg/l	0.5	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/l	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	mg/l	1	1	0.07	0.12	0.17
鉄	mg/l	2.5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン	mg/l	2.5	2.5	<0.1	<0.1	<0.1
クロム	mg/l	0.2	0.2	<0.01	<0.01	<0.01
大腸菌	CFU/ml	800	640	0	0	0
全窒素(T-N)	mg/l	8	8	0.12	0.74	2.46
全燐 (T-P)	mg/l	8	1.6	0.05	0.19	0.34
カドミウム	mg/l	0.01	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
シアン (CN)	mg/l	0.1	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
有機リン	mg/l	0.1	0.1	<0.05	<0.05	<0.05
鉛	mg/l	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム	mg/l	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
砒素	mg/l	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
総水銀(T-Hg)	mg/l	0.0005	0.0005	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アルキル水銀化合物	mg/l	ND	ND	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.0005	0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トリクロロフェン	mg/l	0.1	0.1	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロフェン	mg/l	0.05	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/l	0.1	0.1	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/l	0.002	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエタン	mg/l	0.1	0.1	<0.002	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.2	0.2	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1.5	1.5	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.002	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
パラジウム	mg/l	0.006	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ニッケル	mg/l	0.003	0.003	<0.0024	<0.0024	<0.0024
ベンゼン	mg/l	0.02	0.02	<0.016	<0.016	<0.016
ベンゼン	mg/l	0.01	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
セレン (Se)	mg/l	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
フッ素	mg/l	4	4	0.10	0.14	0.20
ホウ素	mg/l	5	5	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニアアンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	50	50	<0.1	<0.1	<0.1