

The DENSO logo is displayed in a bold, red, italicized sans-serif font.

Crafting the Core

DNJP（デンソー・ジャパン）の 化学物質に関する情報(SDS)の CMDBへの登録マニュアル

取引先様の皆様にて化学物質に関する情報(SDS)を登録いただいておりますが、登録先のシステムが「PRTR WORLD」「CMMS」から「**CMDB**」システムに代わりましたので操作マニュアルを展開させていただきます。

本マニュアルに沿い、必要情報を登録願います。

安全衛生環境部

2026年9月25日


目次

- 1.SDSの取り扱いと活用用途
- 2.CMDBへ登録が必要な材料
- 3.CMDB 利用マニュアル
- 4.問合せ先

1. SDSの取り扱いと活用用途


<取り扱い環境>

※ 化学物質管理（Chemical Management Database）



<活用用途>

デンソーの安全衛生環境分野での業務推進に活用させていただきます。



2.CMDBへ登録が必要な材料

下表の（A）から（N）までの材料について、弊社よりCMDBへの登録を依頼します。

対象	対象外
(A)油剤〔洗浄剤、界面活性剤を含む〕 (B)塗料〔インク、シンナー、ワニス、塗膜剥離剤を含む〕 (C)接着剤 (D)顔料 (E)プラスチック (F)薬品〔化成皮膜処理剤を含む〕 (G)硬化剤 (H)ガス (I)窯業材料〔釉薬を含む〕 (J)可塑剤 (K)フラックス (L)金属材料 〔溶接棒、金型材料等の加工を伴うもの〕 (N)その他（(A)～(L)以外で対象外に該当しない材料）	・一般消費者用の生活の用に供される製品〔食品類、医薬品、医薬部外品、修正液、マジック 等〕 ・購入部品で組付のみ行なうもの（加工を伴わないもの） ・固形物（固体以外の状態、粉状、粒状に加工する場合を除く） ・密閉された状態で使われる製品

3.CMDB 利用マニュアル

CMDB : [リンク](https://supplier.www.chemicalmanagement.denso.info/) (<https://supplier.www.chemicalmanagement.denso.info/>)

項番	内容	操作マニュアル
(1)	アカウント作成方法	 リンク
(2)	CMDBへのデータ登録方法	 リンク
(3)	2次取引先様の入力方法	 リンク
(4)	既存材料情報更新・削除の方法	 リンク

4.お問合せ先


窓口 : デンソー CMDB事務局

EMAIL : 10001-dnjp_sds_toiawase@jp.denso.com

以降、CMDB 操作の各種マニュアル

(1) アカウント作成方法

※ 画像はサンプルです。



1	2	3	4
CMDB : リンク			
サイトへアクセスする。	[アカウント作成依頼]のリンクを押す。	No1～8を入力いただき、[送信]を押す。	メールが届くまでお待ちください。

次ページに続く

(1) アカウント作成方法 の つづき


※ 画像はサンプルです。



5	6	7	8 (おわり)
【cmdbシステム】ログインパスワードのご連絡 NR no-reply@www.chemicalmanagement.denso.info 宛先 ① この送信者 no-reply@www.chemicalmanagement.denso.info は組織外のユーザーです。 (株)デンソー 安全衛生環境部 cmdb システム事務局です。 この度は、弊社の化学物質管理業務にご協力頂き誠にありがとうございます。 ご依頼頂きました cmdb システムのログインパスワードをご連絡いたします。 【ID】 【パスワード】 【取引先様向けログインページ】 https://supplier.www.chemicalmanagement.denso.info/ システムの利用方法はこちらをご確認ください。 【取引先様向け】cmdb へのデータ入力方法 https://teachme.jp/108501/manuals/29660128 件名： 【cmdbシステム】 ログインパスワードのご連絡 ※個人情報部分は 消しております。	CMDB : リンク	cmdb (chemical management database) ログイン DENSO Crafting the Core ログイン メールアドレス パスワード ログイン ログインできない場合 代理入力の方はこちら アカウント作成依頼 組成情報(CasNo)の追加 登録依頼 マニュアル Copyright © DENSO CORPORATION. ALL rights reserved.	cmdb (chemical management database) 初回パスワード変更 DENSO Crafting the Core 初回パスワード変更 新しいパスワード 新しいパスワード (再入力) 更新 ※完了後、トップページが 表示されます。
パスワードの連絡 メールが届いたことを 確認する。	再度CMDBへアクセ スする。	メールアドレスと初期 パスワードを入力し てログインをする。	初回パスワード変更を 行う。 ・ 8 文字以上 ・ [大文字/小文字/数字/記号]の、 4 種すべて含む

(2) CMDBへのデータ登録方法

※ 画像はサンプルです。




1	2	3	4
【cmdb】材料情報_回答依頼 NR no-reply@www.chemicalmanagement.denso.info 宛先 17:31 この送信者 no-reply@www.chemicalmanagement.denso.info は組織外のユーザーです。 安全・品質・環境本部 お世話になっております。 以下の材料につきまして、以下の URL から材料情報を登録下さいますようお願い致します。 材料 ID: 材料名: 依頼者メールアドレス: cmdb ページ URL: https://jp01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupplier.www.chemicalmanagement.denso.info%2F&data=05%7C02%7CChiroaki.Ikukawa.j8f%40jp.denso.com%7C8333b83ab7d4566a40d08de6491c48f%7C69405920b6734f7c8845e124e9d08a2%7C0%7C639058774386871989%7C 件名 : 【CMDB】 材料情報_回答依頼 ※ 弊社側担当より上記 依頼が発信されます。	cmdb (chemical management database) ログイン DENSO Crafting the Core ログイン メールアドレス パスワード ログイン ログインできない場合 アカウント作成依頼 代理入力の方はこちら	cmdb (chemical management database) Home 編集 ログアウト 成分情報登録依頼一覧 DENSO Crafting the Core 一覧 入力を依頼されている材料を表示します。 材料ID 材料名 30001686 test	cmdb (chemical management database) Home 編集 ログアウト 成分登録 DENSO Crafting the Core 成分登録を別業者様へ依頼する場合 材料情報 材料ID 材料名 回答期限 西訂番号 30001686 test 2026/04/13 1 形状 ※ 形状の選択肢 気体 液体 半固体(ペースト状) 固体 未登録
依頼メール内のURL からアクセスする。	メールアドレスとパス ワードを入力してログ インを行う。	該当の材料名のリン クをクリックする。 回答を辞退されたい場合は No10 の手順へお進みください。	一番近い形状を選 択する。

次ページに続く

(2) CMDDBへのデータ登録方法 の つづき

※ 画像はサンプルです。



5	6
製造会社様情報 会社名	組成及び成分情報 初回では行がございません。 組成情報 成分名 CASNo 含有率 (%) 0 0 検索 行追加 物質検索 CASNo 物質名 トルエン 検索 CASNo 物質名 104-83-6 アルファ, 4 - ジクロロトルエン
製造会社様の会社名を入力する。	「行追加」を押下して成分登録のスペースを追加してください。 「検索」にてCASNo or 物質名にて検索を行い、該当の組成情報を選択する。 その後、含有率を 0 ～ 100 の間で入力する。 (組成情報が複数の場合は、[行追加]を押下して追加登録する。) 【注意点】 • CasNoは 完全一致での検索です。 • 含有率に上限/下限がない場合は、上限/下限ともに同じ数字を入力する。 • 非公開等の機密情報の場合は、入力不要です。 • 該当の組成情報がない場合は、以下リンク先から組成情報の登録を依頼する。 組成情報追加依頼：リンク 次ページに続く

(2) CMDDBへのデータ登録方法 の つづき

※ 画像はサンプルです。



7	8
関連文書 本材料のSDSを添付してください。「最終改訂日」はSDSiに記載されている最終の更新日を入力してください。 SDSファイル SDS最終改訂日 yyyy/mm/dd ファイル選択 削除 行追加	成分登録 DENSO Crafting the Core 材料情報 形状 1 取引先情報 取引先 取引先コード 取引先住所 取引先電話番号 取引先Eメール 製造会社情報 会社名 2 組成及び成分情報 行追加 3 関連文書 本材料のSDSを添付してください。「最終改訂日」はSDSiに記載されている最終の更新日を入力してください。 SDSファイル SDS最終改訂日 yyyy/mm/dd ファイル選択 削除 行追加 コメント コメント 戻る 登録 4
該当製品のSDSファイルを選択し、 SDS最終改訂日を入力する。 (複数のSDSが該当する場合は、行追加にて ファイル登録をする。)	「①形状」「②製造会社」「③組成情報」「④ SDS」が正しく入力されているかを確認する。 問題なければ、[回答]を押す。 (弊社担当へ通知されます。)

次ページに続く

(2) CMDDBへのデータ登録方法 の つづき

※ 画像はサンプルです。



9(おわり)

cmdb (chemical management database) Home 編集 ログアウト

成分情報登録依頼一覧

DENSO
Crafting the Core

一覧

入力を依頼されている材料を表示します。

材料ID	材料名	改訂番号	ステータス
30001686	test	1	取引先回答済み

10 (補足 : 回答辞退)

成分登録

DENSO
Crafting the Core

成分登録と依頼情報一括操作する場合

材料情報

材料ID: 30001148 品名: テスト 改訂番号: 2024/08/11 取引先: 1

取引先情報

取引先: デンソー安全衛生環境部 企画室 CA管理 取引先コード: ZAD11

代表者: 豊田利彦(中野和昭)氏

担当者: 生川 弘茂

代表者電話番号: 090-6649-4296

担当者Eメール: hirakawa.jff@jp.denso.com

製造会社情報

会社名:

組成及び成分情報

行表示

関連文書

本材料のSDSを添付してください。「最終改訂日」はSDSに記載されている最終の更新日を入力してください。

SDSファイル: 00001 (添付) 添付ファイルを選択

コメント

コメント:

戻る 回答辞退

確認

回答を辞退します。よろしいでしょうか。

回答辞退理由*

0/1000

キャンセル OK


ステータスが「取引先回答済み」となっていることを確認する。


回答を辞退されたい場合は「回答辞退」を押下いただき理由を記載の上、「OK」を押下願います。

辞退後、依頼元へ通知され、回答依頼の直前の状態に戻ります。

(3) 2次取引先様の入力方法

※ 画像はサンプルです。




1	2	3	4
【1次取引先様】  ※ (2) の項番4 の画面からの対応となります。	【1次取引先様】 	【1次取引先様】 成分情報の入力をお願いいたします。← 下記の URL にアクセスしてパスフレーズを入力すると成分情報を登録できます。← URL: https://supplier.www.chemicalmanagement.denso.info/products/edit/agent← パスフレーズ: 3223de73fee25a8a69e8511e6d5cf2f31594415ffdca4e1ebe3d72283385567← 何かご不明な点がございましたらご連絡ください。+ ※ ご自身のメールアプリにより上記画像とは異なる場合があります。必要に応じて文面の作成/加筆をお願いいたします。 <u>宛先誤りには注意願います。</u>	【2次取引先様】 成分情報の入力をお願いいたします。← 下記の URL にアクセスしてパスフレーズを入力すると成分情報を登録できます。← URL: https://supplier.www.chemicalmanagement.denso.info/products/edit/agent← パスフレーズ: 3223de73fee25a8a69e8511e6d5cf2f31594415ffdca4e1ebe3d72283385567← 何かご不明な点がございましたらご連絡ください。+
「成分登録を別業者様へ依頼する場合」を押す。	「メールアプリ起動」を押す。	2次取引先様へメールにて代理入力を依頼する。	受信メール内のURLからアクセスいただく。

次ページに続く

(3) 2次取引先様の入力方法 の つづき

※ 画像はサンプルです。




5	6
【2次取引先様】 cmdb (chemical management database) 成分代理入力ログイン DENSO Crafting the Core 回答頂く業者様へ パスフレーズを入力してログインしてください。 ログイン パスフレーズ ログイン	【2次取引先様】 組成情報 成分名称 CASNo 下限 (%) 上限 (%) 検索 行追加 検索 物質検索 CASNo 物質名 トルエン 検索 CASNo 物質名 104-83-6 アルファ,4 - ジクロロトルエン 【注意点】 ・CasNoは 完全一致での検索です。 ・含有率に上限/下限がない場合は、 上限/下限ともに同じ数字を入力する。 ・非公開等の機密情報の場合は、入力不要です。 ・該当の組成情報がない場合は、 以下リンク先から組成情報の登録を依頼する。 組成情報追加依頼：リンク
受信メールに記載されたパスフレーズを入力して[ログイン]を押す。	「物質検索」にてCASNo or 物質名にて検索を行い、 該当の組成情報を選択する。 その後、含有率を 0 ～ 100 の間で入力する。 (組成情報が複数の場合は、[行追加]をおして追加登録する。)

次ページに続く

(3) 2次仕入先様の入力方法 の つづき


※ 画像はサンプルです。




7	8 (おわり)
【2次取引先様】 コメント コメント 回答	【2次取引先様】 成分登録完了 回答の登録が完了しました。 トップページに戻ります。
ウィンドウの最下部 (コメントセクション の右下) にある[回 答]を押す。	「成分登録完了」が 表示されたことを確 認する。

(4) 既存材料情報更新・削除の方法

※ 画像はサンプルです。




1-1	1-2	1-3 (更新:おわり)
【更新の手順】 	【更新の手順】 	【更新の手順】 
更新or削除を行いたい材料名をクリックして開く。	表示 最右下部の [改訂編集] を押す。	[OK]を押す。

次ページに続く

(4) 既存材料情報更新・削除の方法

※ 画像はサンプルです。



2-1	2-2	2-3	2-4 (削除:おわり)
【削除の手順】	【削除の手順】	【削除の手順】	【削除の手順】
ご回答いただきました登録文書の 削除は不可とさせていただきます。 (事務局にて都度判断)			

DENSO

Crafting the Core