

*1：電波法関連法令の改正により、無線設備のスプリアス発射強度の許容値が改正され、新スプリアス規格に非対応のETC車載器は2022年12月1日以降は使用できなくなる予定でしたが、その移行期限が「当分の間」へと延長されることになりました。詳しくは以下の総務省ホームページ内容をご確認ください。(URL:<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm>)

*2：お客様の決済情報を保護するため、2030年頃までにセキュリティ規格の変更が予定されています。新セキュリティ規格に非対応の車載器は、セキュリティ規格の変更後は決済情報を保護できなくなる可能性があるため使い続けることはできません。詳しくは以下の国土交通省「セキュリティ規格の変更について」をご覧ください。(URL:<https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/index.html>)

*3：ETC2.0（業務支援用）は特殊車両許可を簡素化する「特車ゴールド」に対応しており、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供しています。一方、ETC2.0（一般用）はユーザープライバシー保護のため、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供していません。ETC2.0（業務支援用）を一般車両へ取付けてご使用いただくことは可能です。

*4：株式会社デンソーウェーブ製車載用プリンターと連携が可能です。左記以外のプリンターとの連携可否につきましては、プリンターの販売元にお問い合わせください。デジタコとの連携につきましては、最寄りデנסソーソリューションへお問い合わせください。

取扱い状況	モデル	型式	型式登録番号	品番 【】内の英字は 外観色名の略称	タイプ	新スプリアス規格対応*1 ○：対応 非対応機種は規格変更後	新セキュリティ規格対応*2 ○：対応 非対応機種は規格変更後 使用不可	電圧仕様	機能（各種機能の詳細は該当型式の取扱説明書をご確認ください。） ○：対応								
									通知方法	利用履歴 確認機能	ETCカード 有効期限 通知機能	セットアップ情報 通知機能	ETCカード 書込異常 通知機能	クリーニングカード 使用通知機能	ETCプリンター ・デジタコ 連携*4	外部インターフェース	
○	23モデル	DIU-5700	1074	104126-5960	ETC	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
○	21モデル	DIU-A210	3142	104126-5750	ETC2.0（一般用）*3	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
○	21モデル	DIU-A211	3143	104126-5760	ETC2.0（業務支援用）*3	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
○	20モデル	DIU-9500	1042	104126-5710	ETC	○	○	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
○	20モデル	DIU-5610	1035	104126-5580	ETC	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
○	19モデル	DIU-5600	1034	104126-5570 104126-5620	ETC	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	18モデル	DIU-5401	1018	104126-5340	ETC	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	18モデル	DIU-5412	1006	104126-5350	ETC	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
販売終了	16モデル	DIU-A010	3018	104126-4890	ETC2.0（一般用）*3	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
販売終了	16モデル	DIU-A010	3045	104126-4891	ETC2.0（一般用）*3	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
販売終了	16モデル	DIU-A011	3019	104126-5040	ETC2.0（業務支援用）*3	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
販売終了	16モデル	DIU-A011	3046	104126-5041	ETC2.0（業務支援用）*3	○	○	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
販売終了	15モデル	DIU-9401	1002	104126-4851	ETC	○	○	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	14モデル	DIU-B040	2035	104126-4880	ETC2.0	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	USB
販売終了	14モデル	DIU-9400	0585	104126-4850	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	12モデル	DIU-A050	2032	104126-4540	ETC2.0	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	Bluetooth
販売終了	12モデル	DIU-5400	0564	104126-4630	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-9300P (プレミアム)	0478	【DB】104126-3950	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-9300P (プレミアム)	0478	【CS】104126-3960	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-9300P (プレミアム)	0478	【PW】104126-3970	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-9300P (プレミアム)	0478	【RR】104126-3980	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-9300S (スタンダード*)	0494	【BK】104126-3990	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-9300S (スタンダード*)	0494	【SL】104126-4010	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-5300	0487	104126-4160	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-5300A	0513	104126-4160	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○
販売終了	09モデル	DIU-5310	0491	104126-4150	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
販売終了	09モデル	DIU-5310A	0514	104126-4150	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○*4	RS232C
販売終了	09モデル	DIU-5002	0489	104126-4200	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	○	○	○	○	○	○	○

*1：電波法関連法令の改正により、無線設備のスプリアス発射強度の許容値が改正され、新スプリアス規格に非対応のETC車載器は2022年12月1日以降は使用できなくなる予定でしたが、その移行期間が「当分の間」へと延長されることになりました。詳しくは以下の総務省ホームページ内容をご確認ください。(URL:<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm>)

*2：お客様の決済情報を保護するため、2030年頃までにセキュリティ規格の変更が予定されています。新セキュリティ規格に非対応の車載器は、セキュリティ規格の変更後は決済情報を保護できなくなる可能性があるため使い続けることはできません。詳しくは以下の国土交通省「セキュリティ規格の変更について」よりあるご質問をご確認ください。(URL:<https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/index.html>)

*3：ETC2.0（業務支援用）は特殊車両許可を簡素化する「特車ゴールド」に対応しており、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供しています。一方、ETC2.0（一般用）はユーザープライバシー保護のため、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供していません。ETC2.0（業務支援用）を一般車両へ取付けてご使用いただくことは可能です。

*4：株式会社デンソーウェーブ製車載用プリンターと連携が可能です。左記以外のプリンターとの連携可否につきましては、プリンターの販売元にお問い合わせください。デジタコとの連携につきましては、最寄りデנסソーソリューションへお問い合わせください。

取扱い状況	モデル	型式	型式登録番号	品番 【】内の英字は 外観色名の略称	タイプ	新スプリアス規格対応*1 ○：対応 非対応機種は規格変更後	新セキュリティ規格対応*2 ○：対応 非対応機種は規格変更後 使用不可	電圧仕様	機能（各機能の詳細は該当型式の取扱説明書をご確認ください。） ○：対応							
									通知方法	利用履歴 確認機能	ETCカード 有効期限 通知機能	セットアップ情報 通知機能	ETCカード 書込異常 通知機能	クリーニングカード 使用通知機能	ETCプリンター ・デジタコ 連携*4	外部インターフェース
販売終了	08モデル	DIU-9200	0460	【PS】104126-3470	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	08モデル	DIU-9200	0460	【FB】104126-3480	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	08モデル	DIU-9200	0460	【EW】104126-3490	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	08モデル	DIU-9200	0460	【LR】104126-3500	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	08モデル	DIU-5200	0454	104126-3590	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	08モデル	DIU-5210	0455	104126-3580	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	08モデル	DIU-7200	0457	104126-3600	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	08モデル	DIU-7200A	0518	104126-3600	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	08モデル	DIU-5001	0458	104126-3700	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	07モデル	DIU-9100	0409	【SL】104126-3160	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	07モデル	DIU-9100	0409	【BK】104126-3170	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	07モデル	DIU-9100	0409	【SW】104126-3370	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	07モデル	DIU-9100	0409	【PR】104126-3380	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	07モデル	DIU-5100	0420	104126-3120	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	07モデル	DIU-5110	0426	104126-3220	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	07モデル	DIU-7100	0422	104126-3140	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	06モデル	DIU-9000	0328	【BK】104126-2700	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	06モデル	DIU-9000	0328	【SL】104126-2690	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	06モデル	DIU-5000	0357	104126-2710	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	06モデル	DIU-7000	0359	104126-2720	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	06モデル	DIU-7010	0360	104126-2730	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	05モデル	DIU-3900	0328	104126-2590	ETC	○	非対応	12V専用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	05モデル	DIU-3700	0343	104126-2390	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	05モデル	DIU-3800	0341	104126-2400	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	05モデル	DIU-3810	0342	104126-2410	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	04モデル	DIU-3500	0310	104126-2030	ETC	○	非対応	12/24V共用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	04モデル	DIU-3600	0311	104126-2050	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	04モデル	DIU-3610	0298	104126-2040	ETC	○	非対応	12/24V共用	ブザー音	—	—	—	—	—	○*4	RS232C

*1：電波法関連法令の改正により、無線設備のスプリアス発射強度の許容値が改正され、
新スプリアス規格に非対応のETC車載器は2022年12月1日以降は使用できなくなる予定でしたが、その移行期間が「当分の間」へと延長されることになりました。
詳しくは以下の総務省ホームページ内容をご確認ください。(URL:<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm>)

*2：お客様の決済情報を保護するため、2030年頃までにセキュリティ規格の変更が予定されています。
新セキュリティ規格に非対応の車載器は、セキュリティ規格の変更後は決済情報を保護できなくなる可能性があるため使い続けることはできません。
詳しくは以下の国土交通省「セキュリティ規格の変更について」よりあるご質問をご確認ください。(URL:<https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/index.html>)

*3：ETC2.0（業務支援用）は特殊車両許可を簡素化する「特車ゴールド」に対応しており、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供しています。
一方、ETC2.0（一般用）はユーザープライバシー保護のため、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供していません。ETC2.0（業務支援用）を一般車両へ取付けてご使用いただくことは可能です。

*4：株式会社デンソーウェーブ製車載用プリンターと連携が可能です。左記以外のプリンターとの連携可否につきましては、プリンターの販売元にお問い合わせください。デジタコとの連携につきましては、最寄りデנסソーソリューションへお問い合わせください。

取扱い状況	モデル	型式	型式登録番号	品番 【】内の英字は 外観色名の略称	タイプ	新スプリアス規格対応*1 ○：対応 非対応機種は規格変更後	新セキュリティ規格対応*2 ○：対応 非対応機種は規格変更後 使用不可	電圧仕様	機能（各種機能の詳細は該当型式の取扱説明書をご確認ください。） ○：対応							
									通知方法	利用履歴 確認機能	ETCカード 有効期限 通知機能	セットアップ情報 通知機能	ETCカード 書込異常 通知機能	クリーニングカード 使用通知機能	ETCプリンター ・デジタコ 連携*4	外部インターフェース
販売終了	03モデル	DIU-3400	0278	104126-1520	ETC	○	非対応	12V用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	03モデル	DIU-3400B	0278	104126-1530	ETC	○	非対応	24V用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	03モデル	DIU-2500	0277	104126-1540	ETC	○	非対応	12V用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	03モデル	DIU-2500B	0277	104126-1560	ETC	○	非対応	24V用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	03モデル	DIU-2510	0264	104126-1550	ETC	○	非対応	12V用	ブザー音	—	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	03モデル	DIU-2510B	0264	104126-1570	ETC	○	非対応	24V用	ブザー音	—	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	03モデル	DIU-2400	0279	104126-0871	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	03モデル	DIU-2400B	0279	104126-0911	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	02モデル	DIU-2300	0240	104126-1050	ETC	○	非対応	12V用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	02モデル	DIU-2300B	0240	104126-1070	ETC	○	非対応	24V用	ブザー音	—	—	—	—	—	—	—
販売終了	02モデル	DIU-2310	0241	104126-1040	ETC	○	非対応	12V用	ブザー音	—	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	02モデル	DIU-2310B	0241	104126-1060	ETC	○	非対応	24V用	ブザー音	—	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	02モデル	DIU-2200	0235	104126-0870	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	02モデル	DIU-2200B	0235	104126-0910	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	02モデル	DIU-3300	0242	104126-1080	ETC	○	非対応	12V用	音声案内	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	02モデル	DIU-3300B	0242	104126-1520	ETC	○	非対応	24V用	音声案内	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	02モデル	DIU-3200	0230	104126-0790	ETC	○	非対応	12V用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	02モデル	DIU-3200B	0230	104126-0800	ETC	○	非対応	24V用	音声案内	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-2101	0204	104126-0361	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-2102	0205	104126-0571	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-2103	0206	104126-0381	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	01モデル	DIU-2104	0207	104126-0371	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	01モデル	DIU-3003	0037	104126-0610	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-3004	0035	104126-0600	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-3002	0038	104126-0610	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	01モデル	DIU-3005	0039	104126-0600	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	01モデル	DIU-2006	0017	104126-0361	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-2007	0020	104126-0371	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C

*1：電波法関連法令の改正により、無線設備のスプリアス発射強度の許容値が改正され、
新スプリアス規格に非対応のETC車載器は2022年12月1日以降は使用できなくなる予定でしたが、その移行期限が「当分の間」へと延長されることになりました。
詳しくは以下の総務省ホームページ内容をご確認ください。(URL:<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm>)

*2：お客様の決済情報を保護するため、2030年頃までにセキュリティ規格の変更が予定されております。
新セキュリティ規格に非対応の車載器は、セキュリティ規格の変更後は決済情報を保護できなくなる可能性があるため使い続けることはできません。
詳しくは以下の国土交通省「セキュリティ規格の変更について」よくあるご質問」をご確認ください。(URL:<https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/index.html>)

*3：ETC2.0（業務支援用）は特殊車両許可を簡素化する「特車ゴールド」に対応しており、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供しています。
一方、ETC2.0（一般用）はユーザープライバシー保護のため、起終点（出発と到着）周辺の位置情報を路側機に提供していません。ETC2.0（業務支援用）を一般車両へ取付けてご使用いただくことは可能です。

*4：株式会社デンソーウェーブ製車載用プリンターと連携が可能です。左記以外のプリンターとの連携可否につきましては、プリンターの販売元にお問い合わせください。デジタコとの連携につきましては、最寄りデンソーソリューションへお問い合わせください。

取扱い状況	モデル	型式	型式登録番号	品番 【】内の英字は 外観色名の略称	タイプ	新スプリアス規格対応*1 ○：対応 非対応機種は規格変更後	新セキュリティ規格対応*2 ○：対応 非対応機種は規格変更後 使用不可	電圧仕様	機能（各種機能の詳細は該当型式の取扱説明書をご確認ください。） ○：対応							
									通知方法	利用履歴 確認機能	ETCカード 有効期限 通知機能	セットアップ情報 通知機能	ETCカード 書込異常 通知機能	クリーニングカード 使用通知機能	ETCプリンター ・デジタコ 連携*4	外部インターフェース
販売終了	01モデル	DIU-2008	0019	104126-0381	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	01モデル	DIU-2010	0021	104126-0440	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	01モデル	DIU-2011	0018	104126-0570	ETC	○	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-3102	0209	104126-0611	ETC	非対応	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-3104	0211	104126-0541	ETC	非対応	非対応	24V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C
販売終了	01モデル	DIU-3101	0208	104126-0601	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	—	—
販売終了	01モデル	DIU-3103	0210	104126-0541	ETC	○	非対応	12V用	液晶表示	○	—	—	—	—	○*4	RS232C