

お客様用

取扱書

ETC車載器

このたびはデンソーETC車載器をお買い上げいただき、ありがとうございました。


ご利用いただくには、別途ETCカードおよびセットアップが必要となります。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

なお、本製品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

この取扱書を必ずお読みください

MODEL : DIU-3500



株式会社 デンソー

412603-2281
(54300078)


はじめに

ETCのしくみ

ETC (Electronic Toll Collection System) とは、有料道路の利用時に料金所、検札所の通過をスムーズ路側アンテナとETC車載器との間で通信を行い、利用料金はお客様のETCカードで登録した銀行口座から


入口（料金所、検札所）

1



ETC車載器にETCカードを入れて、緑色ランプが点灯していることを確認します。橙色ランプが点灯している場合は、「異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内（20ページ）」を参照してください。


2



ETC一般


ETC専用

ETC車線表示板にしたがって料金所の入口にゆっくり進みます。
(時速20km/h以下で安全に)



出口（料金所）

5



ETC専用

料金所の入口と同様に、ETC車線表示板にしたがって料金所の出口にゆっくり進みます。
(時速20km/h以下で安全に)

6




ETC専用

ETC車載器と路側アンテナ間で、精算に必要な情報が通信されます。


ズに行うためのシステムです。
ら支払われます。

3




そのまま進むとETC車載器と路側
アンテナ間で、必要な情報が通信
されます。


4



開閉バーが開いたことを確認し、
安全な速度で通過します。
(時速20km/h以下で安全に)




7



開閉バーが開き、通過できるようになります。
このとき同時に、利用履歴がETCカードに
書き込まれます。

8



料金はETCカードで登録した銀行
口座から支払われます。

目次

ご使用前に

はじめに	1
ETCのしくみ	
目次	3
安全にお使いいただくために	4
本書に使用している記号について	
ETCカードについての注意事項	
走行中の注意事項	
ETC車載器についての注意事項	
各部の名称とはたらき	7
本体	
アンテナ	
ETC車載器を利用する前に	8
ETCカードについて	
セットアップについて	
アンテナの取り付け位置について	

使い方

ETC車載器の使い方	10
ETCカードを挿入する（乗車時の操作）	
ETCカードを取り出す（降車時の操作）	
ETCカード挿し忘れ警告機能	
ETCカード抜き忘れ警告機能	
アンテナ外れ警告機能	
音量を調整する	
利用履歴を確認する	
料金所でのETC車載器の動作	17
ETC車線の入口（料金所、検札所）を通過した場合	
ETC車線の出口（料金所）を通過した場合	

必要なときに

ランプ表示とブザー音／音声案内	19
異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内	20
Q&A	21
ご利用にあたって	
ETC割引サービスについて	
用語の説明	24
道路事業者からのお願い	25
ETCご利用にあたって	
故障かな？と思ったら	27
お手入れのしかた	27
お問い合わせ一覧	28
仕様	29
保証とアフターサービス（よくお読みください）	30

安全にお使いいただくために

ご使用前に

本書に使用している記号について

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示を使用しています。この表示の内容を無視して取り扱いを誤った場合に生じる可能性のある内容を以下のように表記しています。以下の内容をよく確認した上で、本文をお読みください。

 警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。
 注意	使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定されることを示しています。

当製品に関することやその他のアドバイスは下記の表示を使用しています。

 アドバイス	より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。
--	--

図記号の意味

	この記号は、してはいけない内容を示しています。
	この記号は、しなければならない内容を示しています。

ETCカードについての注意事項



注意

- ETC を利用するときは、ETC カードを ETC 車載器に差し込んでおいてください。

ETC カードが差し込まれていない状態では ETC を利用できません。ETC 車載器に ETC カードを差し込まずに料金所へ進入したときは、料金所の係員の指示に従ってください。



走行中の注意事項



警告

● 運転者は走行中に音声確認や利用履歴の確認操作をしないでください。

運転者が走行中にETCカードの抜き差しやスイッチ操作をすると、わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。



走行中に行う場合は、同乗者が操作してください。

運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

● ETC車線の直前やETC車線内では、利用履歴の確認や、ETCカードの差し込みをしないでください。

ETC車線の直前でETCカードをETC車載器に差し込んでも、ETCカードの確認に時間が必要なため、ETCが利用できないおそれがあります。



● 有料道路を走行中は、ETCカードを取り出さないでください。

路側アンテナは料金所付近以外にもありますので、ETCカードをETC車載器から取り出さないでください。



路側アンテナとの通信中にETCカードを取り出すと、ETCカード内のデータが破損し、ETCが利用できなくなることがあります。

ただし、サービスエリアなどで車から離れるときはETCカードの破損や盗難防止のため、ETCカードをETC車載器から取り出してください。



● ETC車線に進入する場合は開閉バーの手前で安全に止まることができる速度まで十分に減速し、開閉バーが開いて安全であることを確認してから通過してください。

万一、開閉バーが開かないときには衝突するおそれがあります。

速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。



● ETC車線で前走車がある場合は、前走車が急停車しても安全に止まることができる車間距離を十分確保してください。

「ETC／一般」混在車線では、前走車がETCを利用しない車の場合、料金所で停止しますので、追突するおそれがあります。



● ETC車線で大型トラックやバスに続いて通行するときは、車間距離を特に大きく確保してください。

トラックやバスの車体形状により路側アンテナの電波が乱反射し、正常に通信できないことがあります。



● ETC車線通過時には路側表示器の表示、ETC車線周辺に表示されている案内表示板や標識などに従って走行してください。

路側表示器に停止の表示があった場合は車を停止し、係員の指示にしたがってください。

速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。

ETC車載器についての注意事項



警告

- 故障や異常状態で使用しないでください。

万一、異物が入った、煙が出る、変な匂いがするなどの異常があった場合には、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。



- 分解や改造をしないでください。

ETC車載器の故障や、火災・感電等の原因になります。

分解や改造を行った場合は、保証が受けられなくなる場合があります。



- ETC車載器につながるコードを傷つけないでください。

ETC車載器の故障や、火災・感電等の原因になります。

コードが傷ついた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。



注意

- アンテナは取付店で取り付けた状態から変えないでください。

路側アンテナと通信できず、開閉バーが開かないことがあります。取り付け状態を変えてしまったときは、お買い上げの販売店で再調整してください。



- アンテナの上に物を置かないでください。

路側アンテナと通信できず、開閉バーが開かないことがあります。また、アンテナが故障、破損するおそれがあります。

なお、路側アンテナは料金所付近以外にもありますので、有料道路を通行中はアンテナの上に物を置かないでください。



- ETC車載器のETCカード挿入口に異物などを入れないでください。

ETC車載器が故障するおそれがあります。



- ETC車載器に衝撃を与えないでください。

ETC車載器が故障、破損するおそれがあります。



- 水や液体などを付着させないでください。

ETC車載器が故障、破損するおそれがあります。



- ワックス、シンナー、アルコールなどで本体を絶対に拭かないでください。

ETC車載器が変形、故障するおそれがあります。




- ETC車載器に貼ってあるシールははがさないでください。

このシールは電波法の基準に適合していることを証明するものです。シールがはがれてしまったときは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。




各部の名称とはたらき

本体



アンテナ



通信面 (ガラス貼り付け面※)

路側アンテナとの通信を行うETC車載器側のアンテナです。

(※一部車種を除く)

ETC車載器を利用する前に


ETCカードについて

ETCを利用するときは、必ずETCカードをETC車載器に差し込んでおいてください。ETCカードが正しく差し込まれていない状態ではETCを利用できません。

ご使用前に

△ 注意

- ETCカードをETC車載器に差し込むときは、カードの挿入方向および裏表をよくご確認ください。(金属端子面がある方が表面です。)



- ETC車線の入口（料金所、検札所）と出口（料金所）では、必ず同じETCカードを使用してください。
- ETC車線の直前やETC車線内では、ETC車載器にETCカードを挿入したままにしてください。

⌚ アドバイス

- 有効期限を経過しているETCカードや発行会社が使用無効としたETCカードは利用できません。(ETC車載器はETCカードの確認を終了しますが、開閉バーが開かず利用することができません。)
- ETCカードの取り扱いについては、ETCカード発行会社の提示する注意事項にしたがってください。
- ETCカードの盗難・紛失にはご注意ください。万一、盗難・紛失された場合は、ETCカード発行会社に至急連絡してください。

セットアップについて


- ETC車載器を実際に使用できるようにするために、車両の情報などをETC車載器に登録する「セットアップ作業」が必要です。以下のような場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- ・ ETC車載器の電源を入れて5秒後にブザー音が“ピッピッ”と鳴り、「セットアップされていません。」と音声案内した場合
- ・ ETC車載器を異なる車両に移設する場合
- ・ ETC車載器を取り付けた車両のナンバープレートまたは自動車登録番号が変更になった場合


アンテナの取り付け位置について

アンテナは、お買い上げの販売店で取り付けられた状態から変えないでください。

【窓貼りタイプ】



【ダッシュボードタイプ】



ETC車載器の使い方

ETCカードを挿入する（乗車時の操作）

ETC車載器を利用するため、ETCカードを挿入します。


1. エンジンを始動します。

ETC車載器の電源が入ります。

アドバイス

- ・ キースイッチを「ACC」または「ON」にしても ETC 車載器の電源は入りますが、バッテリーあがりを防ぐためエンジンを始動してください。
- ・ 挿入口照明用ランプは電源が入っている間、常に点灯しています。「各部の名称とはたらき（7 ページ）」を参照してください。


2. 緑色ランプと橙色ランプが点灯し、5秒後に消灯します。




アドバイス

- ・ ETC 車載器の電源を入れたあと、5秒後に ETC カードが挿入されていない場合は、ブザー音が“ピッピッ”と鳴り、「カードが挿入されていません。」と音声案内します。「ETC カード挿し忘れ警告機能（12 ページ）」を参照してください。
- ・ ETC カード挿し忘れ警告機能は、する／しないを切り替えることができます。（12 ページ）
- ・ ETC 車載器に異常が発生した場合は、「異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内（20 ページ）」を参照してください。


3. ETCカードの挿入方向および裏表を確認したうえで、ETCカードイジェクトスイッチが突出するまでしっかりと差し込みます。



- 4. 緑色ランプが点滅し、ブザー音が“ポーン”と鳴り、「カードを確認中です。」と音声案内します。**



- 5. ETCカードの確認が終了すると緑色ランプが点灯し、ブザー音が“ポーン”と鳴り、「ETCをご利用可能です。」と音声案内します。**



アドバイス

- ETCカードが正常に確認できなかったときは、「異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内 (20 ページ)」を参照してください。

※ これで、ETC車載器の操作は完了です。
この状態で、ETC車線のある有料道路を通過することができます。


アドバイス

- ETCカードは必ずエンジン始動後に挿入してください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。
- キースイッチを「ACC」または「ON」にしているときは、カード挿入口照明用ランプは常に点灯しています。
- 緑色ランプの点滅中はETCカードを抜かないでください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。

ETCカードを取り出す（降車時の操作）

車から離れるときは、盗難防止のためETC車載器からETCカードを抜いておいてください。

1. 車を停車し、【ETCカードイジェクトスイッチ】を押して ETCカードを取り出します。



2. キースイッチを「OFF」にします。

アドバイス

- ETCカードを抜く前にキースイッチを「OFF」にすると、ブザー音が“ピーッ”と鳴り、「カードが残っています。」と音声案内します。「ETCカード抜き忘れ警告機能（13ページ）」を参照してください。なお、音声案内終了後にETC車載器は自動的に電源をOFFします。
- ETCカード抜き忘れ警告機能は、する／しないを切り替えることができます。（13ページ）
- ETCカードを放置して車から離れないでください。ETCカードが盗難に遭うおそれがあります。

使い方

ETCカード挿し忘れ警告機能

ETC車載器の電源を入れたあとにETCカードが挿入されていない場合、5秒後にブザー音が“ピッピッ”と鳴り、「カードが挿入されていません。」と音声案内します。

■ ETCカード挿し忘れ警告機能の する／しないを切り替えるには

ETC車載器にETCカードが挿入されていないときに、【利用履歴確認スイッチ】と【音量スイッチ】を同時に2秒間押し続けると、ブザー音が“ピッピッ”と鳴り、する／しないを切り替えることができます。



ETCカード抜き忘れ警告機能

ETCカードを抜く前にキースイッチを「OFF」にすると、ブザー音が“ピーッ”と鳴り、「カードが残っています。」と音声案内します。


■ ETCカード抜き忘れ警告機能の する／しない を切り替えるには

ETCが利用できるときに、【利用履歴確認スイッチ】と【音量スイッチ】を同時に2秒間押し続けると、ブザー音が“ピッピッ”と鳴り、する／しないを切り替えることができます。



アンテナ外れ警告機能

ETCカードを挿入したとき、アンテナとETC車載器の接続異常により、ETC車載器からブザー音が“ピーッ”と鳴り、「アンテナの接続が異常です。」と音声案内し、オレンジランプが点滅する場合があります。




アドバイス

- ETCカードを抜くまでブザー音“ピッピッピッ…”が鳴り続けます。
- キースイッチを「OFF」にしてETC車載器とアンテナが正しく接続されているか確認してください。
その後「ACC」または「ON」にし、ETCカードを挿入して、緑色ランプが点灯することを確認してください。詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

音量を調整する

ETC 車載器のブザー音および音声案内の音量を「消音／1～4段階」のお好みの大きさに調整することができます。

【音量スイッチ】を押すたびに以下の順で音量が切り替わります。



△ 注意

- 走行中は交通事故防止のため、運転者は音量調整を行わないでください。

アドバイス

- お買い上げ時の ETC 車載器の音量は 1（最小）に設定されています。
- 設定した音量は、ETC 車載器の電源を切（キースイッチ OFF）にしても記憶されています。
- 音量調整は ETC カードが差し込まれていないときでも切り替えが可能です。

■ 音声案内をしていないとき

【音量スイッチ】を押すごとに音量が1段階ずつ大きくなり、以下のように音声案内します。

- 音量を消音に設定：音量1で
「音声案内を中止します。」
- 音量を1～4段階に設定：設定後の音量
で「音量1（2／3／4）です。」



■ 音声案内をしているとき

【音量スイッチ】を押すごとに音声案内を中断して音量が1段階ずつ大きくなり、以下のように音声案内します。

- 音量を消音に設定：音量1で
「音声案内を中止します。」
- 音量を1～4段階に設定：設定後の音量
で案内していた内容を再び音声案内し
ます。



▲ アドバイス

- 音量を消音に設定しているときでも、以下の場所では音量1（最小）で音声案内を行
います。
 - ETC車載器の異常発生時「異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内（20ページ）」
 - ETCカード挿し忘れ警告機能のする／しないを切り替え時およびするに設定時
「ETCカード挿し忘れ警告機能（12ページ）」
 - ETCカード抜き忘れ警告機能のする／しないを切り替え時およびするに設定
「ETCカード抜き忘れ警告機能時（13ページ）」
 - アンテナとETC車載器の接続異常時「アンテナ外れ警告機能（13ページ）」


利用履歴を確認する

利用履歴確認スイッチを押すと、ETCカードに書き込まれた利用履歴を音声案内で確認す
ることができます。


△ 注意

- 走行中は交通事故防止のため、運転者は利用履歴の確認を行わないでください。

1. ETCカードの挿入方向および裏表を確認したうえで、ETCカードイジェクトスイッチが突出するまでしっかりと差し込みます。




2. ETCカードの確認が終了すると緑色ランプが点灯し、ブザー音が「ポーン」と鳴り、「ETCをご利用可能です。」と音声案内します。



3. 【利用履歴確認スイッチ】を押すと最新の利用履歴を音声案内します。

利用履歴の音声案内中に【利用履歴確認スイッチ】を押すごとに、1つ前の利用履歴が案内されます。



例)
履歴1、9月24日、料金は1,500円です。
↓
履歴2、9月10日、料金は500円です。
⋮

アドバイス


- 利用履歴の音声案内については「ランプ表示とブザー音／音声案内（19 ページ）」を参照してください。
- 利用履歴の確認件数は最大 100 件ですが、使用する ETC カードの種類により最大件数は変わります。ETC カード発行会社にご確認ください。
- 利用履歴確認モードで最初に表示される履歴は、ETC 車線（精算用）の最新履歴が音声案内されます。
- 音声案内中に【利用履歴確認スイッチ】を押さずに利用履歴を最後まで聞くと、自動的に通常モードに戻ります。
- 最古の利用履歴の音声案内中に利用履歴確認スイッチを押すと最新の利用履歴に戻ります。

料金所でのETC車載器の動作

ETC車線の入口（料金所、検札所）を通過した場合

■ 通信が正常に行われたとき

ブザー音が“ピッ”と鳴ります。




アドバイス

- 予告アンテナや経路チェックアンテナを通過した場合もブザー音が“ピッ”と鳴ります。ただし場合によってはブザー音が鳴らないときもあります。

■ 通信が正常に行われなかったとき

橙色ランプが点滅し、ブザー音が“ピーッ”と鳴り、「ETCをご利用できません。」と音声案内を行います。




アドバイス

- 予告アンテナを通過したときにこの状態となった場合は、その先の料金所では ETC を利用できません。ETC 混在車線または一般車線へ進入し、一旦停車して係員の指示にしたがってください。なお予告アンテナが設置されていない料金所もあります。
- 通信が正常に行われなかったときの音声案内の内容は、「異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内（20 ページ）」を参照してください。
- 予告アンテナや経路チェックアンテナを通過した場合も同じ状態になります。ただし場合によっては音声案内しないときもあります。

ETC車線の出口（料金所）を通過した場合

■ 通信が正常に行われたとき

ブザー音が“ポン”と鳴り、利用料金が音声案内されます。




アドバイス

- 有料道路によっては ETC 車線入口通過時に料金案内がされます。
- 有料道路の利用状況によっては、払い戻しアンテナより利用料金が割引かれる場合があります。

■ 通信が正常に行われなかったとき

橙色ランプが点滅し、ブザー音が“ピーッ”と鳴り、「ETCをご利用できません。」と音声案内を行います。



アドバイス


- 通信が正常に行われなかったときの音声案内の内容は、「異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内（20 ページ）」を参照してください。ただし、場合によっては音声案内しないこともあります。

ランプ表示とブザー音／音声案内

ETC車載器の状態をランプ表示とブザー音および音声案内により、通知します。

△ 注意


- 緑色ランプの点滅中は ETC カードを抜かないでください。ETC カード内のデータが破損するおそれがあります。



ETC車載器	状態	ランプ表示	ブザー音	音声案内	対処
電源を投入	正常	緑色：点灯(5秒間)→消灯 橙色：点灯(5秒間)→消灯	—	—	—
	異常	緑色：点灯(5秒間)→消灯 橙色：点灯(5秒間)→点滅	“ビーッ”	「異常が発生しました。ETCをご利用できません。エラー 04。」	20 ページ (エラーコード04)
		緑色：消灯 橙色：消灯		「カードが挿入されていません。」	
		緑色：点滅→点灯 橙色：消灯	“ピッピッ”	「カードを確認中です。」 ↓ 「ETCをご利用可能です。」	12 ページ
ETCカードを挿入	正常	緑色：点滅→点灯 橙色：消灯	“ボーン” ↓ “ボーン”	「カードを確認中です。」 ↓ 「ETCをご利用可能です。」	—
	異常	緑色：点滅→消灯 橙色：消灯→点滅	“ボーン” ↓ “ピッピッ”	「カードを確認中です。」 ↓ 「カードを読みません。エラー 02 / 03 / 05。」	20 ページ (エラーコード02 / 03 / 05)
		緑色：点滅→消灯 橙色：消灯→点滅	“ボーン” ↓ “ビーッ”	「カードを確認中です。」 ↓ 「アンテナの接続が異常です。」	
		緑色：点灯 橙色：消灯	“ピッ”	—	—
ETC車線の出口(料金所)を通過	緑色：点灯	—	—	「料金は〇〇円です。」	—
	橙色：消灯	—	—	—	—
ETCカードを排出	緑色：点灯	—	—	—	—
	橙色：消灯	—	—	—	—
ETC カード抜き忘れ警告機能 (ETC カードを挿入したままキー スイッチを OFF)	緑色：消灯	—	“ビーッ”	「カードが残っています。」	13 ページ
	橙色：消灯	—	—	—	
利用履歴確認モードに移行	緑色：点灯	例：「履歴〇」	→「〇月〇日」	「料金は〇〇円です。」 →「払い戻し料金は〇〇円です。」 →「料金は10万円以上です。」 →「払い戻し料金は10万円以上です。」 →「料金は不明です。」	—
	橙色：消灯		→「利用日付は不明です。」	「利用履歴はありません。」	

異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内

ETC車載器に何らかの異常が発生した場合、橙色ランプの表示とブザー音および音声案内により、異常を通知します。



エラーコード	ランプ表示	ブザー音	音声案内	状態	対処方法	お問い合わせ先
01	緑色：消灯	"ピーッ"	「ETCをご利用できません。」	ETCカード挿入異常	ETCカードを挿入し直してください。	—
	橙色：点滅					
02	緑色：消灯	"ピッピッ"	「カードを読みません。エラー02。」※	データ処理異常	(ETCカード挿入時)カードの金属端子面をきれいに拭きなおしてから、ETCカードを挿入し直してください。	お買い上げの販売店
	橙色：点滅					
03	緑色：消灯	"ピッピッ"	「カードを読みません。エラー03。」※	ETCカード異常	カードが正しい向きで挿入されているか確認してください。	ETCカード発行会社
	橙色：点滅					
04	緑色：消灯	"ピーッ"	「異常が発生しました。ETCをご利用できません。エラー04。」※	ETC車載器故障	再度、電源を投入しなおしてください。	お買い上げの販売店
	橙色：点滅					
05	緑色：消灯	"ピッピッ"	「カードを読みません。エラー05。」※	ETCカード情報の異常	挿入されたカードがETCカードか確認してください。	ETCカード発行会社
	橙色：点滅					
06	緑色：消灯	"ピーッ"	「ETCをご利用できません。エラー06。」	ETC車載器情報の異常	料金所の係員の指示に従ってください。	—
	橙色：点滅					
07	緑色：消灯	"ピーッ"	「ETCをご利用できません。エラー07。」	通信異常	料金所の係員の指示に従ってください。	—
	橙色：点滅					
—	緑色：消灯	"ピーッ"	「アンテナの接続が異常です。」※	アンテナ接続の異常	お買い上げの販売店にお問い合わせください。	お買い上げの販売店
	橙色：点灯					

※印のエラーは、音声案内した後ETCカードを抜くまでブザー音“ピッピッピッ…”が鳴り続けます。

アドバイス

- エラーコードによって橙色ランプは点灯、点滅する場合があります。
- ETCカードを抜いた状態で【利用履歴確認スイッチ】を2秒以上押すと過去に発生した最新のエラーが音声案内されます。(エラーが無い場合は音声案内しません。)異常発生時の確認の際にご使用ください。

必要なときに

Q&A

ご利用時やこんなことがしたいときに、お役に立つ便利な情報を質問形式でまとめています。

ご利用にあたって

Q ETCを利用するには何が必要なの？

A

ETC車載器とETCカード（クレジットカード会社発行など）が必要です。また、実際のETC利用にあたっては、ETC車載器にセットアップを行う必要があります。

Q ETCカードが挿入されていないとどうなるの？

A

ETCカード未挿入車両とみなされETC専用車線は通行できません。ETC混在車線または一般車線を通行してください。

Q ETC車載器を取り付けた車両に対して、ETC車線までうまく誘導してくれるの？

A

案内表示板や標識などにより、ETC車線まで誘導します。

Q ETC車線内の走行速度は？

A

ETC車線内では発進制御装置（開閉バー）の手前で十分止まれる速度まで減速（時速20km/h以下）し、開閉バーが開いて安全であることを確認してから通過してください。
また前走車がいる場合は、前走車が急停車しても十分止まれる車間距離を確保してください。

Q 入口料金所はETCを利用したが、出口料金所にはETCが設置されていない場合はどうするの？

A

ETC車載器に挿入されているETCカードを係員に渡してください。ETCカードリーダーで料金精算を行います。この場合も現金を支払うことなく通過できます。

Q 入口料金所にETC車線がなく、通行券をもらって有料道路に入り、出口料金所でETCが設置されている場合はどうするの？

A

出口料金所で係員のいるETC混在車線または一般車線で停車し、通行券と一緒にETCカードを渡しETCカードリーダーで料金精算を行います。この場合も現金を支払うことなく通過できます。



領収書はもらえるの？



A 領収書はその場では発行されません。通行時、その場で証明が必要な場合はETC混在車線または一般車線で一旦停止の上、ETCカードで料金精算し通常の利用明細書をもらってください。

A 現在、ETCで無線走行されたときの利用証明書を、インターネットによりお客様のプリンタから印刷できます。

A 本サービスの対象となる利用データなど、詳細はホームページにてご確認ください。（<http://www.etc-user.jp/>）



使った覚えのない請求書がきたときはどうするの？



A 心当たりのない利用明細内容に対しては、クレジットカード会社またはETC前払割引サービス利用時はETCプラザに利用実績などをお問い合わせください。



窓に貼ってあるアンテナは移動できるの？



A 道路運送車両法の保安基準に規定が定められておりまので移動できません。アンテナを移動する際は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



ETC車載器の取り付けは自分でできるの？



A ETCは料金を精算する機器ですので、取り付けおよび載せ換えについてはお買い上げの販売店でご確認の上、指定の取付店で行ってください。



車両を変更する場合はどうするの？



A ETC車載器の再セットアップが必要です。再セットアップについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



ETC車載器を取り付けできない車両はあるの？



A フロントガラスが熱線反射ガラスまたは電熱線入りの場合など、路側アンテナと通信ができないため取り付けできない場合があります。車両を変更する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

必要なときに

ETC割引サービスについて

Q ETC前払割引サービスとは？

A

あらかじめ ETC 前払割引サービスにユーザー登録し、ユーザー登録完了後に所定の前払金をお支払いいただくと、お支払いいただいた前払金（割引分を含む）まで高速道路などがご利用いただけます。ただし、通行料金がご利用可能金額の残高を超過した場合、超過分については登録した ETC カードによりクレジット決済いたします。

Q ETC車載器を譲り受けた場合、割引の適用は受けられるの？

A

ETC 車載器を譲り受けた場合や、ETC 車載器のついた中古車をご購入いただいたような場合も、ETC 前払割引をご利用いただくことが可能です。ETC 車載器を譲り受けた場合には、前所有者が車載器管理番号の変更又は車載器の廃止手続きを済ませていることを確認のうえ、ETC 前払割引のユーザー登録をしてください。

Q 車両を入れ替え、車載器を前車から移しかえた場合の手続きは？

A

ETC 車載器を異なる車両に移設した場合は、ETC 車載器の再セットアップを行っていただく必要があります。（再セットアップについては、お買い上げの販売店にお問合せください。）そのうえで、ETC 前払割引について、登録情報の変更（車両番号の変更）手続きが必要です。

Q 車両の入れ替えと同時に、車載器を新たに購入した場合の手続きは？

A

ETC 車載器を新しいものと取り替えた場合には、登録情報の変更（車載器管理番号の変更）が必要です。

Q ほかにも ETC の割引サービスはあるの？

A

ETC 前払割引サービスのほかに次のものがあります。

- 首都／阪神高速環境ロードプライシング
- 首都高速ETC特定料金区間
- 乗り継ぎサービス
- 障害者割引制度

アドバイス

- ETC のご利用や乗り継ぎ／割引サービスなどについて、詳しくは「お問い合わせ一覧（28・29 ページ）」を参考に各道路公団やお買い上げの販売店までお問い合わせください。

用語の説明

ETC 車載器	ETC カードに格納されている料金精算に必要なデータを路側アンテナと通信するための機器です。
ETC カード	IC チップを搭載した ETC 車載器用カードのことです。ETC カードでは、この IC チップに料金精算に必要なデータを保持しています。
案内表示板	料金所の車線運用状況（ETC 専用車線、ETC 混在車線、一般車線の区別）を案内するための表示板をいいます。
ETC 車線	ETC 車載器を利用して料金の支払いができる車線で、ETC 専用車線と ETC 混在車線があります。
ETC 専用車線	ETC 車載器を利用する場合のみ通行可能な車線です。
ETC 混在車線	ETC 車載器を利用する場合と現金やカードなどの精算方式を利用する場合のいずれも通行可能な車線です。
一般車線	ETC を利用して料金の支払いはできません。現金やカードなどの精算方式のみ利用できる車線です。
路側表示器	料金所の ETC 車線に設置され、進入車両に対し適切に通行の可否などのメッセージを表示するものです。
発進制御装置 (開閉バー)	料金精算を確実にするために、料金所の ETC 車線に必要に応じて設置され、通過車両の発進を制御するものです。具体的には踏み切りの遮断機状のもので通信が正常に行われると開くものです。
ETC カードリーダー	ETC カードのデータを読み取る装置です。この ETC カードリーダーが設置されている料金所では、一般車線でも係員に ETC カードを渡すことで精算することができます。
路側アンテナ	料金所の ETC 車線に設置され、料金精算のため ETC 車載器と通信を行うアンテナです。
予告アンテナ	料金所の手前に設置され、ETC 車載器と通信し ETC カードが正常に挿入されているかどうか、ETC 車線を利用できるかどうかなどを ETC 車載器を通じて運転者にあらかじめ通知するためのアンテナです。
経路チェックアンテナ	ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、経路情報を ETC 車載器に記録するためのアンテナです。
払い戻しアンテナ	ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、割引対象車両に対し通行料の一部払い戻しを行うためのアンテナです。

必要なときに

道路事業者からのお願い

ETCご利用にあたって

ETC システム利用規程、ETC カードの利用規約などに利用上の注意事項が記載されています。また、特にエラーや事故の発生の原因になる事項などについて、以下に記載しました。ETC のご利用前にご熟読くださいますよう、お願ひいたします。

【乗車前のご注意】

- ご乗車前に、ETCカードをETC車載器に確実に差し込んで、利用可能な状態をご確認ください。
- ※ ETCカードの差し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。
- ご利用のETCカードの有効期限などをあらかじめご確認ください。※ ETC車載器に有効期限の切れたETCカードを差し込んでも、エラー表示されません。
- 正常通信を確保するためETC車載器の通信面に物を置いたり、安易な取り付け箇所の変更などをしないでください。
- ※ 正常に通信できないとエラーが発生し、開閉バーが開きません。

【走行中のご注意】

- ETC車線は、時速20km/h以下で、かつ安全を確保できる速度で進入ください。
- ETC車線を通行する際、何らかのエラーが発生すると開閉バーが開きません。開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分減速し、バーが開いたことを確認し通行ください。
- ※ 利用規程によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用を負担していただく場合がありますのでご注意ください。
- 入口料金所で通信エラーなどにより通行券を取られた場合には、出口料金所では係員のいる車線(ETC専用車線以外)をご通行の上ETCカードと通行券をお渡しください。
- 入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETC車線が設置されていないときは、一旦停車してETCカードを係員にお渡しください。
- 出口料金所(首都高速、阪神高速の場合は、料金所)で、ETC車線が閉鎖されている場合は、一般的の車線でETCカードでの支払いが可能です。無理な車線変更は危険ですのでおやめください。
- ※ ETC車線の機器の点検などにより、ETC車線を閉鎖している場合がありますのでご注意ください。

【走行中のご注意】 (つづき)

- ETC車線で何らかの障害が発生し、開閉バーが開かなかつた場合には、係員が応対しますので、危険ですからバックしないでください。
- ※ バックすると後続車両に追突される危険があるばかりか、再度他車線に進入するとエラーが発生する場合があります。
- ETC車線通過中や直後にETCカードをETC車載器から抜き取らないでください。
- ※ ETC車線通過中や通過後すぐにETCカードを抜き差しすると、カードの破損やエラーを引き起こす場合があります。
- ETC車載器を他の車両に付け替える場合や車両のナンバープレートが変更となった場合など、新たにセットアップ(ETC車載器に車両情報の登録)が必要となります。
※ 新たにセットアップを行わないと、ETCのご利用ができない場合があります。
- ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続を行ってください。なお、手続きを行っていない場合またはETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、一旦停車して係員に身体障害者手帳または療育手帳を呈示し、ETCカードを手渡してください。

【ETC車載器の再セットアップ】

【障害者割引制度】

必要なときに

故障かな？と思ったら

ETC 車載器が正常に動作しなくなったときは、修理に出す前に以下をご確認ください。それでも異常があるときは、あらかじめ下記のチェックシートにご記入いただいたうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因	確認してください
開閉バーが開かない	ETC カードが正しく挿入されていない	<ul style="list-style-type: none">ETC カードの裏表および挿入方向を確かめてください。また、有効期限が切れていないか確認してください。ETC カードに汚れや亀裂、変形がないか確認してください。
	アンテナと路側アンテナとの通信が正常に行われていない	<ul style="list-style-type: none">アンテナの位置が正常に取り付けられているか確認してください。「アンテナの取り付け位置について(9 ページ)」を参照してください。アンテナの上に物が置かれていないか確認してください。

チェックシート

カードの種類（発行会社）		カード番号	
--------------	--	-------	--

● どのようなときに異常を知らせる音声案内がありましたか？

1.ETC 車載器に挿入前
2.ETC 車載器に挿入時
3.ETC 車載器に挿入後
(ゲートにさしかかったとき)

音声案内されたエラー _____

「異常発生時のランプ表示とブザー音／音声案内（20 ページ）」を参照してください。

● どのくらい起きますか？

1. いつも起きる 2. ときどき起きる 3. 特定の料金所で起きる 4. 今回はじめて起きた

お手入れのしかた

- 本体は、乾いた布で軽く拭いてください。ぬれた雑巾、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
- ETC カードは、常に清潔な状態にしておいてください。本体が故障する場合があります。

お問い合わせ一覧

ETCのご利用について

下記に掲載した情報は、2004年3月1日現在のものです。予告なく変更することがあります。

- 日本道路公団（ホームページ：<http://www.jhnet.go.jp/>）

受付時間 (月～金 8:00～20:00)	ハイウェイガイド仙台	022-215-0333
	ハイウェイガイド東京	03-3506-0333
	ハイウェイガイド新潟	025-246-0333
	ハイウェイガイド名古屋	052-263-0333
	ハイウェイガイド大阪	06-6344-0333
	ハイウェイガイド広島	082-225-0333
	ハイウェイガイド福岡	092-762-0333

- 首都高速道路公団 管理部営業課（ホームページ：<http://www.mex.go.jp/>）
受付時間（月～金 9:30～12:15 13:00～17:00、土・日・祝を除く）
03-3539-9345
- 阪神高速道路公団インフォメーション四ツ橋
(ホームページ：<http://www.hepc.go.jp/>)
受付時間（月～金 10:00～17:00、土・日・祝を除く）06-6535-0535
- 名古屋高速道路公社 管理部管理課
(ホームページ：<http://www.nagoya-expressway.or.jp/>)
受付時間（月～金 9:00～17:30、土・日・祝を除く）052-919-3200
- 神戸市道路公社 業務課
(ホームページ：<http://www.kobe-toll-road.or.jp/>)
- 本州四国連絡橋公団 企画業務部業務室営業課
(ホームページ：<http://www.hsba.go.jp/>)

ETCおよび請求金額について

お手持ちのETCカード発行会社にご確認ください。

必要なときに

ETC車載器について

お買い上げの販売店または取扱書に記載されている連絡先にお問い合わせください。

セットアップについて

- (財)道路システム高度化推進機構 (ORSE)
(ホームページ：<http://www.orse.or.jp/>)

ETC前払割引サービスについて

■ ETC前払割引サービス(ETCプラザ)

(ホームページ：<http://www.etc-plaza.jp/>)

受付時間（月～金9:00～17:00、土・日・祝を除く）045-477-1151

ロードサービスについて

■ JAFロードサービス救援コール(ホームページ：<http://www.jaf.or.jp/>)

受付時間（24時間、365日）#8139

道路交通情報について

■ (財)日本道路交通情報センター(JARTIC)

(ホームページ：<http://www.jartic.or.jp/>)

0570-011011

アドバイス

- ETC利用のご通行で、通信による通行料金の収受ができなかった場合、お客様に停止していただき、収受手続きをさせていただいております。
- 停止処理の原因としては、ETC車載器とアンテナの通信エラー、ETC車載器へのETCカードの未挿入や通信途中でのETC車載器からのカードの抜き取りなどが考えられます。
- 通信エラー等の原因につきましては、詳細な調査をしなければわかりませんが、頻繁に反復して発生する場合はETC車載器の不具合なども考えられますので、お買い上げの販売店にご相談いただきますよう、ご案内申し上げます。

仕様

電源電圧		DC12V/24V(10~32V)
最大消費電流		0.5A(+B、12V時)
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	ETC車載器	78mm×97.5mm×20.4mm
	アンテナ	33mm×33mm×17.5mm
質量	ETC車載器	120g
	アンテナ	65g
使用環境		温度：-30~85°C 結露なきこと

※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

1. 取扱書、本製品貼付ラベルなどの注意事項にしたがった正常な使用状態で故障し、保証期間内に修理依頼された場合は、無料修理いたします。
2. つぎに示す場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷・故障。
 - (2) 落下、衝撃、水漏れ、結露などによる損傷、故障。
 - (3) 火災、地震、風水害、その他の天変地異や公害、塩害、異常電圧などによる損傷・故障。
 - (4) 本製品以外の故障などに誘発された損傷・故障。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書の所定事項が未記入、あるいは字句を修正された場合。
3. 出張修理の場合は出張に要する費用を申し受けます。
4. つぎに示す費用は負担いたしません。本製品を使用できなかったことによる不便さ、損失などによる費用。
5. 本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in JAPAN)
7. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証書

お客様	おなまえ おところ		TEL 様	
	お取り付け車両	車両型式	フレームNo.	登録No.
年 月 日	取り付け時 走行キロ km			
品番	備考(修理メモ・保証継承情報など)			
車載器 管理番号				
保証期間				お買い上げ日より1年間
販売店名				

必要なときに

EX3700

ETCお客様ご相談窓口



0120-933125 (通話料無料)

<受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00 土・日を除く>
株式会社デンソー 本社 〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1 0566 (25) 5511

- ◆車両、製品の仕様などの変更により本書の内容と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- ◆本製品は外国為替および外国貿易管理法に定める規制貨物に該当しますので、輸出する場合には同法に基づく輸出許可が必要です。
- ◆デンソーサービス店の詳細については、下記のアドレスのホームページをご覧ください。(<http://www.denso.co.jp/>)

編集発行 株式会社デンソー サービス部

発行年月 2004年4月 改訂年月 2004年6月
