

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号 2019-001

発行者の名称 株式会社デンソー

発行者の住所 愛知県刈谷市昭和町1-1

宣言の対象 電気ヒートポンプ給湯機(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈JIS番号〉

JIS C 9220

〈規格名称〉

家庭用ヒートポンプ給湯機

〈発行日〉

2018年3月20日

問合せ先

株式会社デンソー 社会ソリューション事業推進部

TEL 03-5478-7759

代表者又は代理者の署名

平 輝彦

初版発行日 2019年3月22日

発行場所 株式会社デンソー 社会ソリューション事業推進部

役職名・氏名 住設・F&O事業総括担当部長

平 輝彦

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書)

No.	製品名	型式番号	宣言の対象	
			JIS C9220:2018	JIS C9220:2011
			年間給湯保温効率 (JIS) /寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)	年間給湯保温効率 (JIS) /寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)
1	電気ヒートポンプ 給湯機	DN371FHBXC	3.8/－	3.8/－
2		DN371FHBCS	3.3/－	3.3/－
3		DN371FHBS	3.3/－	3.3/－
4		DN371FHS	3.3/－	3.3/－
5		DN371FHSE	3.3/－	3.3/－
6		DN371FHPK	3.0/2.7	3.0/2.7
7		DN372FHS	3.1/－	3.1/－
8		DN461FHBXC	3.7/－	3.7/－
9		DN461FHBCS	3.3/－	3.3/－
10		DN461FHBS	3.3/－	3.3/－
11		DN461FHS	3.3/－	3.3/－
12		DN461FHSE	3.3/－	3.3/－
13		DN461FHPK	3.0/2.7	3.0/2.7
14		DN371EHBX	3.8/－	3.8/－
15		DN371EHBS	3.3/－	3.3/－
16		DN461EHBX	3.7/－	3.7/－
17		DN461EHBS	3.3/－	3.3/－
18		DN371EHPK	3.0/2.7	3.0/2.7
19		DN461EHPK	3.0/2.7	3.0/2.7
20		TH371FHBXC	3.8/－	3.8/－
21		TH371FHBXK	3.7/3.2	3.7/3.2
22		TH461FHBXC	3.7/－	3.7/－
23		TH461FHBXK	3.6/3.1	3.6/3.1
24		TH372FHS	3.1/－	3.1/－
25		TD371EHBX	3.8/－	3.8/－
26		TD371EHBS	3.3/－	3.3/－
27		TD461EHBX	3.7/－	3.7/－
28		TD461EHBS	3.3/－	3.3/－
29		TD371EHPK	3.0/2.7	3.0/2.7
30		TD461EHPK	3.0/2.7	3.0/2.7

上記、年間給湯保温効率及び寒冷地年間給湯保温効率の値は、JIS C 9220に基づくものである。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書)

No.	製品名	型式番号	宣言の対象	
			JIS C9220:2018	JIS C9220:2011
			年間給湯保温効率 (JIS) /寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)	年間給湯保温効率 (JIS) /寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)
31	電気ヒートポンプ 給湯機	DN371GHBXC	4.0/－	3.9/－
32		DN371GHBCS	3.4/－	3.3/－
33		DN371GHBS	3.4/－	3.3/－
34		DN371GHS	3.4/－	3.3/－
35		DN371GHSE	3.4/－	3.3/－
36		DN371GHPK	3.1/2.8	3.0/2.7
37		DN372GHS	3.2/－	3.1/－
38		DN461GHBXC	3.9/－	3.8/－
39		DN461GHBCS	3.4/－	3.3/－
40		DN461GHBS	3.4/－	3.3/－
41		DN461GHS	3.4/－	3.3/－
42		DN461GHSE	3.4/－	3.3/－
43		DN461GHPK	3.1/2.8	3.0/2.7
44		TH371GHBXC	4.1/－	3.9/－
45		TH371GHBXK	3.8/3.3	3.7/3.2
46		TH461GHBXC	4.0/－	3.8/－
47		TH461GHBXK	3.7/3.2	3.6/3.1
48		TH372GHS	3.2/－	3.1/－

上記、年間給湯保温効率及び寒冷地年間給湯保温効率の値は、JIS C 9220に基づくものである。